THERMOPOR® ISO – PLAN PLUS 0,11

ZULASSUNG Z-17.1 - 840

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Thermopor® ISO - Plan Plus 0,11

Plangeschliffener Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG Liefern und Herstellen mit Thermopor ISO – Plan Plus 0,11 (W/m·K) nach Zulassung Z-17.1 - 840 Druckfestigkeitsklasse: 6 (8) Rohdichteklasse: 0,65 kg/dm³

Zul. Druckspannung: 1,0 (1,2) MN/m²

f_k-Wert: 2,6 (3,1) MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG St.- Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Wanddicke: 30,0 cm 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cm

