

THERMOPOR® PLAN – HOCHLOCHZIEGEL 0,9 N+F

ZULASSUNG Z-17.1 – 843 / **Z-17.1 - 1069

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Thermopor® Plan – Hochlochziegel 0,9 N+F</p> <p>Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Innenwand im UG/EG/OG Liefern und Herstellen mit Thermopor Plan – Hochlochziegel 0,9 (W/m·K) nach Zulassung Z-17.1 – 843 / **Z-17.1 – 1069 Druckfestigkeitsklasse: 12 Rohdichteklasse: 0,90 kg/dm³ Zul. Druckspannung: 1,8 MN/m² f_k-Wert: 4,7 MN/m²</p> <p>Hersteller: Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG St.- Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p>			
	Wanddicke:	11,5 cm **17,5 cm **24 cm