

Technisches Merkblatt – Verpackungssystem „Dehnschlauchfolien-Paket“ (PPWR-konform)

1. Produktidentifikation

- **Bezeichnung/Produkt:** Dehnschlauchfolien-Paket
- **Systemname/Typ:** Staudacher VE01
- **Code(s):** VE01
- **Verpackungsart:**
 - ☒ Transportverpackung
- **Einsatzbereich:**
 - ☒ B2B
 - ☒ B2C
 - ☒ Non-Food

Beschreibung des Verwendungszwecks: Sicherer Transport von Ziegeln.

2. Inverkehrbringer

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.-Leonhard-Str. 25
DE 86483 Balzhausen

E-Mail: info@staudacher-ziegel.de
Website: www.staudacher-ziegel.de

3. Aufbau des Verpackungssystems

Das Verpackungssystem besteht aus den unten aufgeführten Komponenten:

- Dehnschlauchfolie, rot-transparent
- 2-Wege-Palette 960 x 700 mm

☒ Verpackungssystem

Zusätzliche Hinweise: Keine

4. Funktionsbeschreibung

Das Verpackungssystem dient:

- der Stabilisierung der Ziegel auf der Palette,
- der Sicherung während des Transportes und Lagerung,
- der Gewährleistung der Transportsicherheit im B2B- sowie B2C-Bereich.

5. Stoffanforderungen (PPWR Art. 5)

Die eingesetzten Materialien erfüllen die Anforderungen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR).

Die Einhaltung basiert auf:

- Materialdeklarationen der Lieferanten,
- internen Spezifikationen.

6. Recyclingfähigkeit (PPWR Art. 6)

Die Komponenten des Verpackungssystems sind recyclingfähig:

- Dehnschlauchfolie, rot-transparent recyclingfähig im bestehenden PE-Folienstrom
- 2-Wege-Palette 960 x 700 mm stofflich verwertbar im Holzrecycling

Die Verpackung ist im Hinblick auf die Anforderungen des Art. 6 PPWR entsprechend dem aktuellen Stand der Technik recyclingfähig ausgelegt.

7. Wiederverwendungssystem (PPWR Art. 11)

Die 2-Wege-Paletten sind Bestandteil eines Mehrwegsystems:

- Die Paletten werden nach Nutzung zurückgeführt.
- Die Rückführung erfolgt über ein internes bzw. organisiertes Rücknahmesystem.
- Die Paletten werden mehrfach verwendet (Umlaufsystem).
- Beschädigte Paletten werden instandgesetzt oder fachgerecht entsorgt.

Die Paletten verbleiben im Eigentum des Unternehmens bzw. innerhalb des Systems.

8. Kennzeichnung & Identifikation (PPWR Art. 15)

Das Verpackungssystem ist eindeutig identifizierbar über:

- Systemcode: „VE01“
- Produktkennzeichnung der eingesetzten Komponenten

9. Entsorgung

- Dehnschlauchfolie, rot-transparent Zuführung zum Kunststoffrecycling (PE)
- 2-Wege-Palette 960 x 700 mm Rückführung in das Mehrwegsystem

Nicht wiederverwendbare Paletten werden über das bestehende System fachgerecht verwertet.

Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden nationalen Vorschriften.

10. technische Eigenschaften (Dehnschlauchfolie)

- Abmessung in mm: 750/580/0,110

Eigenschaften:

- hohe Zähigkeit
- rot-transparent
- 1 Jahr UV-stabilisiert